



MVW[®]**MINHO**

MAQUINARIA INDUSTRIAL HOSTELERA S.L.U.

 **apice**[®]
COOLING TECHNOLOGY

**EXPORT
MAY
2023**

GRILLS

PARRILLAS

La brasa de hoy,
con el sabor de siempre.

*Today's barbecue,
with the same old taste.*





Royal Grill

Gran rendimiento - High performance



PSI-120



Rejillas escalonadas
Staggered racks




Carbón refractario
Refractory coal

- Parrillas de carbón volcánico incombustible y refractario.
- Construidas totalmente en acero inoxidable.
- Rejillas regulables en la altura trasera.
- Cajones recolectores de residuos.
- Mandos ergonómicos en latón cromado.
- Quemadores extraíbles para facilitar la limpieza.
- Encendido por tren de chispas a batería.
- Patas regulables en 6 cm de altura.
- Válvulas de gas con termopar de seguridad y llama piloto.

- Fireproof and refractory volcanic carbon grills.
- Entirely built in stainless steel.
- Adjustable racks at the rear height.
- Waste collecting drawers.
- Ergonomic controls in chrome-plated brass.
- Removable burners to facilitate cleaning.
- Ignition by sparks to battery.
- Adjustable legs by 6 cm in height.
- Gas valves with safety thermocouple and pilot light.

Modelos	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg neto	kW	Kcal/h	Medidas embalaje	Kg bruto	m ³
PSI-80	80x90x85h	70x63	120	22	18.920	87x109x125h	166	1,19
PSI-120	120x90x85h	105x63	179	33	28.380	130x109x125h	229	1,77
PSI-160	160x90x85h	140x63	249	44	37.840	170x109x125h	299	2,32

Situación conexión
Connection situation
● Gas 3/4"



Bras Grill

Inoxidable & pavonada - Stainless steel & blued



Elevador de rejillas
Rack lifter



Recolector integrado
Built-in collector



PBI-90




PB-90

- Parrillas de carbón volcánico incombustible y refractario. ► Construidas totalmente en acero inoxidable. ► Recolector de grasas de fácil extracción integrado en el marco frontal. ► Válvulas de gas con termopar de seguridad. ► Baterías de quemadores tubulares esmaltados vitrificados al fuego. ► Altura regulable de forma independiente en ambos lados.
- **Rejillas:** de serie acanaladas - **Opcional: de varilla.**
- Fireproof and refractory volcanic carbon grills. ► Entirely built in stainless steel. ► Easily removable fat collector built into the front frame. ► Gas valves with safety thermocouple. ► Batteries of fire-vitrified glazed tubular burners. ► Adjustable height separately on both sides.
- **Racks:** Standard fitted slotted - **Optional: rod.**

PB: Rejillas superiores en acero pavonado negro - PBI: Rejillas superiores en acero inoxidable.
PB: Top racks in blued black steel. - PBI: Top racks in stainless steel.

Modelos	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg neto	kW	Kcal/h	Medidas embalaje	Kg bruto	m³
PB-30	33x55x25,5h	27x47,5	23	7,58	6.518	37x64x35h	25	0,08
PB-60	60x55x25,5h	54x47,5	39	15,16	13.037	66x64x46h	46	0,19
PB-90	90x55x25,5h	82x47,5	54	22,74	19.556	96x64x48h	64	0,29
PB-120	114x55x25,5h	109x47,5	73	30,32	26.075	119x64x48h	83	0,37
PBI-30	33x55x25,5h	27x47,5	23	7,58	6.518	37x64x35h	25	0,08
PBI-60	60x55x25,5h	54x47,5	39	15,16	13.037	66x64x46h	46	0,19
PBI-90	90x55x25,5h	82x47,5	54	22,74	19.556	96x64x48h	64	0,29
PBI-120	114x55x25,5h	109x47,5	73	30,32	26.075	119x64x48h	83	0,37

Situación conexión
Connection situation
● Gas 1/2"





Vasca Inox

Acero inoxidable - Stainless steel



PBV-60

- Parrillas de carbón volcánico incombustible y refractario.
- Construidas totalmente en acero inoxidable.
- Recolector de grasas integrado en el marco frontal.
- Válvulas de gas con termopar de seguridad.
- Peto perimetral inoxidable.
- Baterías de quemadores tubulares esmaltados vitrificados al fuego.
- Rejillas regulables en altura trasera.
- **Rejillas** de serie: de varilla - **Opcional: acanaladas.**

- Fireproof and refractory volcanic carbon grills.
- Entirely built in stainless steel.
- Fat collector built into the front frame.
- Gas valves with safety thermocouple.
- Stainless steel perimeter panel.
- Batteries of fire-vitrified glazed tubular burners.
- **Racks** adjustable in the rear height.
- **Racks** Standard fitted: rod - **Optional: slotted.**




Alturas traseras regulables
Adjustable rear heights



Rejilla acanalada/rejilla de varilla
Ribbed rack/rod rack

Modelos	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg neto	kW	Kcal/h	Medidas embalaje	Kg bruto	m ³
PBV-60	60x55x25,5h	54x47,5	45	15,16	13.037	66x64x46h	52	0,19
PBV-90	90x55x25,5h	82x47,5	63	22,74	19.556	96x64x48h	73	0,29
PBV-120	114x55x25,5h	109x47,5	83	30,32	26.075	119x64x48h	93	0,37

Situación conexión
Connection situation
● Gas 1/2"



Nova Grill

Parrillas de agua - Water grills



Bandejas contenedoras de agua
Water container trays




NG-90

EN DOTACIÓN - INCLUDED

Espátula - Spatula

► Construidas totalmente en acero inoxidable. ► Parrillas con sistema de bandejas contenedoras de agua, eliminando un 80% de humos y llamas. ► Elementos superiores desmontables y de fácil limpieza. ► Sistema de calefacción a través de radiación por pabellones. ► Encendido por tren de chispas a batería. ► Válvulas de gas con termopar de seguridad y llama piloto.

► Entirely built in stainless steel. ► Grills with water container tray system, eliminating 80% of fumes and flames. ► Removable top elements, easy to clean. ► Heating system by radiation through horns. ► Ignition by battery piezoelectric. ► Gas valves with safety thermocouple and pilot light.



Rejilla
Grill



Pabellones
Horns



Quemadores
Burners

Situación conexión
Connection situation
● Gas
NG-33 - 1/2"
NG-62/90 - 3/4"

Modelos	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg neto	kW	Kcal/h	Medidas embalaje	Kg bruto	m³
NG-33	33x55,5x30,5h	28,5x42	21	7	6.020	42x71x61h	26	0,18
NG-62	62x55,5x30,5h	57x42	36	14	12.040	65x67x52h	44	0,23
NG-90	90x55,5x30,5h	85,5x42	52	21	18.060	95x67x54h	62	0,34



Tapa aceleradora del asado

Roast accelerator cover



PBV-60 + THP-60



Tapa cerrada
Closed cover



Tapa abierta
Open cover

- Construidas totalmente en acero inoxidable 18/8, de 1,5 mm de espesor.
- Formato cóncavo para evitar las pérdidas de calorías, consiguiendo un 60% más de rapidez en la cocción. ► Asa de elevación protegida.
- Incluye un termómetro para la medición de la temperatura en la cámara.
- Adaptadas a las parrillas Serie Bras Grill (PB), Bras Grill Inox (PBI) y Vasca Inox (PBV).
- **Series PB y PBI:** Debe adquirirse el peto inoxidable PT-60 o PT-90. (Ver página 34).

- Entirely made in 18/8 stainless steel, 1.5 mm thick. ► Concave format to avoid losses of calories, achieving 60% faster cooking. ► Protected lifting handle. ► Includes a thermometer to measure the temperature in the chamber. ► Adapted to Bras Grill (PB), Bras Grill Inox (PBI) and Vasca Inox (PBV) grill series.
- **PB and PBI series:** PT-60 or PT-90 stainless steel panel must be purchased. (See page 34).

Modelos	Medidas exteriores	Kg neto	Medidas embalaje	Kg bruto	m³
THP-60	65,5x50x22h	9	69x57x25h	13	0,10
THP-90	95,5x50x22h	11	99x57x25h	15	0,14



Control de la temperatura
Temperature control

Mesas y chasis de soporte

Tables and support chassis

Mesas y chasis adaptadas a todas las series de parrillas, excepto Royal Grill.

Adapted tables and chassis to series: Bras Grill, Vasca Inox and Nova Grill

- Construidas totalmente en acero inoxidable.
- Desmontables.
- Altura a la zona de trabajo del equipo: 85 cm.
- Patas graduables en 6 cm de altura.
- Puertas, estante y ruedas opcionales.
- Support tables built entirely in stainless steel.
- Detachable.
- Height to the working area of the equipment: 85cm.
- Adjustable legs by 6 cm in height.
- Optional doors, shelf and wheels.



PBI-90
+ Z-PT-90
+ THP-90
+MFTP-90
+ 3xPMFTP-30
+ EMFTP-90

Modelos	Descripción	Compatible con...	Medidas exteriores	Kg neto	Medidas embalaje	Kg bruto	m³
MFTP-60	Mesa parrilla 60cm	PB PBI PBV / PC PL FC	60x49x62h	14	68x56x12h	15	0,05
MFTP-90	Mesa parrilla 90cm	PB PBI PBV / PC PL FC	90x49x62h	19	98x56x12h	21	0,07
MPB-120	Mesa parrilla 120cm	PB PBI PBV	114x49x62h	24	128x56x12h	26	0,09
EMFTP-60	Estante parrilla 60cm	PB PBI PBV / PC PL FC	51,5x49x2,5h	2,5	54x53x4,5h	3	0,01
EMFTP-90	Estante parrilla 90cm	PB PBI PBV / PC PL FC	81,5x49x2,5h	4,5	84x51x4,5h	5	0,02
EMPB-120	Estante parrilla 120cm	PB PBI PBV	105,5x49x2,5h	6,5	115x51x4,5h	7	0,03
PMFTP-30	Puerta	Todas las mesas	30x47x2h	2	32x50x6h	2,5	0,01
RM	Rueda sin freno	-	Ø 80mm	0,5	-	-	-
RMF	Rueda con freno	-	Ø 80mm+freno	0,75	-	-	-

Chasis de soporte

Support chassis

- Chasis construidos totalmente en acero inoxidable.
- Desmontables ► Altura a la zona de trabajo del equipo: 85 cm.
- Patas graduables en 6 cm de altura. ► Ruedas opcionales.
- Chassis built entirely in stainless steel.
- Detachable. ► Height to the working area of the equipment: 85 cm.
- Adjustable legs by 6cm in height. ► Optional wheels.



NG-90 +
STNG-90

Modelos	Compatible con...	Medidas exteriores	Kg neto	Medidas embalaje	Kg bruto	m³
STP/FC-60	PB PBI PBV	60x50x60h	17	68x56x12h	18	0,05
STP/FC-90	PB PBI PBV	90x50x60h	20	98x56x12h	22	0,07
STP-120	PB PBI PBV	114x50x60h	22	128x56x12h	24	0,09
STNG-62	NG-62	62x50x55h	16	68x56x12h	18	0,05
STNG-90	NG-90	90x50x55h	20	98x56x12h	22	0,07

Accesorios

Accessories




Z-CR-1

Bolsa de carbón
Bag of charcoal



Z-RII / Z-RIIE9

**Rejilla inferior soporte carbón/
Especial para PB-PBI y PBV-90**
Bottom rack coal support/
Special for PB-PBI and PBV-90




Z-PT

**Peto en acero inox para
modelos PB-PBI**
Stainless steel panel for
PB and PBI



Z-RVF

Rejilla varilla para PB
Rod rack for PB



Z-RVI

Rejilla de varilla para PBI
Rod rack for PBI



Z-RAF

Rejilla acanalada para PB
Slotted rack for PB



Z-RAI

Rejilla acanalada inox para PBI
Slotted stainless steel rack for PBI



Z-RVIV

Rejilla varilla inox para PBV
Rod stainless steel rack for PBV



Z-RAIV

Rejilla acanalada inox para PBV
Slotted stainless steel rack for
PBV

Modelos	Descripción
Z-CR-1	1 Bolsa de carbón / 1 Bag of charcoal
Z-PT-60	Peto inoxidable para modelos PB y PBI / 60 / Stainless steel panel for PB and PBI / 60 models
Z-PT-90	Peto inoxidable para modelos PB y PBI / 90 / Stainless steel panel for PB and PBI / 90 models
Z-PT-120	Peto inoxidable para modelos PB y PBI / 120 / Stainless steel panel for PB and PBI / 120 models
Z-RII	Rejilla inferior soporte carbón / Bottom rack coal support
Z-RIIE9	Rejilla inferior soporte carbón especial para PB-PBI y PBV-90 / Special bottom rack coal support for PB-PBI and PBV-90
Z-RVF	Rejilla de varilla para serie PB / Rod rack for PB series
Z-RVI	Rejilla de varilla inox para serie PBI / Stainless rod rack for PBI series
Z-RAF	Rejilla acanalada para serie PB / Slotted rack for PB series
Z-RAI	Rejilla inox acanalada para serie PBI / Slotted stainless steel rack for PBI series
Z-RVIV	Rejilla inox varilla para modelos PBV / Rod stainless steel rack for PBV models
Z-RAIV	Rejilla inox acanalada para modelos PBV / Slotted stainless steel rack for PBV models

**Available
International**



Xavier Gambade
Commercial manager
DESIGN XP (France)
Tel +33 972 46 47 34 (lignes groupées)
Email: contact@mainho.net

FACTORY AND OFFICES

Juan de la Cierva, 4 naves B, C y D - Polígono Industrial "Can Galobardes"
08420 - Canovelles (Barcelona) Spain
Tel: +34 938 498 588 · Fax: +34 938 463 119 - mainho@mainho.com - pedidos@mainho.com · export@mainho.com
www.mainho.com



MAINHO[®]

MAQUINARIA INDUSTRIAL HOSTELERA S.L.U.

Calle Juan de la Cierva, 4 - Polígono Industrial "Can Galobardes"

08420 - Canovelles - Barcelona - España

+34 938 498 588 - export@mainho.com

www.mainho.com